

CyroEx Konzentrat 50%

ANWENDUNGSBEREICH

Bekämpfung von Fliegenlarven und Rattenschwanzlarven in Tierställen

EIGENSCHAFTEN

- **DESINTEC® CyroEx Konzentrat 50%** ist ein Wachstumshemmer mit selektiver Wirkung gegen Fliegen- und Rattenschwanzlarven
- Nützlinge werden geschont
- Bisher keine Resistenz oder Kreuzresistenz bekannt
- Für Säugetiere nicht giftig, Anwendung im belegten Stall möglich

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG / Dosierung


100 g wasserlösliches Pulver für 100 m² Brutfläche

Spritzen: 100 g / 25 Liter Wasser / 100 m² (Brutfläche)

Giessen: 100 g / 75 Liter Wasser / 100 m² (Brutfläche)

Für nachhaltigen Erfolg empfehlen wir eine **Simultanbehandlung**:

Gleichzeitige Anwendung dieses Larvizids und eines Adultizids (z.B. DESINTEC® NeoEx, DESINTEC® DitEx oder DESINTEC® AnoEx)



CyroEx Konzentrat 50%

Wiederholungen der Behandlung

- bei Erstanwendung ausschließlich mit CyroEx Konzentrat 50% nach 2 Wochen
- in der Routine ausschließlich mit CyroEx Konzentrat 50% nach 8 Wochen
- bei einer Simultananwendung ist es ausreichend, wenn nach Wiederauftreten der Fliegen die nächste Simultanbehandlung stattfindet

Wirkstoff

500g Cyromazin pro 1000 g Pulver

Sicherheit

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Gebinde

1kg Dose und 5 kg Eimer

BEI ALLEN REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN IST SCHUTZKLEIDUNG
EINSCHLIEßLICH DICHTER SCHUTZBRILLE UND ATEMSCHUTZMASKE UNERLÄSSLICH!
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONS-MITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!

**BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.**