

## FL-coc garant



Von der DVG in die Liste der geprüften Desinfektionsmittel aufgenommen.

### ANWENDUNGSBEREICH

*FL-coc garant* ist ein gezielt weiterentwickeltes Desinfektionskonzentrat für die sichere Abtötung von Spulwurmeiern und Kokzidien.

### EIGENSCHAFTEN

*FL-coc garant* tötet zuverlässig Dauer- und Entwicklungsformen von Spulwürmern und anderen Darmparasiten (z.B. Askarideneier und Kokzidienoozysten). Durch die Anwendung von *FL-coc garant* wird eine Übertragung der mit dem Kot ausgeschiedenen Darmparasiten bzw. ihrer Dauerstadien von den Stallflächen und Einrichtungsgegenständen auf die Tiere verhindert.

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Nach der Reinigung mit DESINTEC FL-R1 und der Desinfektion der Stallflächen mit den entsprechenden DESINTEC-Produkten wird mit *FL-coc garant* eine Desinfektion gegen Endoparasiten und deren Dauerstadien durchgeführt:

#### **2% - 2 Stunden gegen Wurmeier, Kokzidien, Kryptosporidien, Oozysten**

Die entsprechende Gebrauchslösung wird auf den Stallboden, Wandflächen bis 1m Höhe und Einrichtungsgegenstände ausgebracht.

Berechnung der Menge der Desinfektionsmittelgebrauchslösung (nach DVG):

Grundflächen (m<sup>2</sup>) x 0,4 L x 1,7 = Menge Gebrauchslösung (1,7 = Faktor für Wände, Trenngitter und Stalleinrichtungen)

### WIRKSTOFF

Chlorkresol 268 g/l

### SICHERHEIT

Nach Ausbringung des Desinfektionsmittels den Raum verlassen. Nach Beendigung der Einwirkzeit für ausreichende Lüftung sorgen während einer Sicherheitswartezeit von 10-12 Stunden. Stallneubelegung erst nach Abtrocknung der Oberflächen und der Tröge. Das Produkt nicht in konzentrierter Form verwenden. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

## **GEBINDE**

1 kg; 10,7 kg Kanister; 214 kg Fass

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ist Schutzkleidung einschließlich dichter Schutzbrille und Atemschutzmaske unerlässlich. • Reinigungs- und Desinfektionsmittel unzugänglich für Kinder und Unbefugte aufbewahren. • Nicht mit anderen chemischen Wirkstoffen (z.B. Desinfektions- oder Reinigungsmittel) mischen.

**BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN.  
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.**